


Expand Collapse

All All


 Gegevenswoorden

 [Home](#)

 Fundamentele  
Entiteiten

 Metagegevens

 Attributen

 Domeinen

# Gegevenswoordenboek: Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ - motorbrandstofverkooppunten

Versie: Koppelvlak BVP 01.00, datum 1  
april 2015

Gegevenswoordenboek – Catalogus Procesgegevens WOZ - motorbrandstofverkooppunten  
Versie: koppelvlak BVP 01.00, datum 1 april 2015

Voor het koppelvlak motorbrandstofverkooppunten is een aparte catalogus gemaakt.

Fundamentele Entiteit: BVP

Mnemonic	BVP
Nummer	BVP01
Naam	Motorbrandstofverkooppunten
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Entiteit met aanvullendeElementen ten behoeve van het taxeren van motorbrandstofverkooppunten.
Datum opname	2015-04-01
Gebruik	Deze entiteit is een subtype van de relatie-entiteit TAXWDO binnen StUF woz.
Vergelijken met	
Commentaar	<p>De attributen 66.50 REN score en 66.51 REN punten vormen samen de RenMBVPGp. Deze groep wordt gebruikt voor het kwantificeren van de invloed van passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.</p> <p>De attributen 66.53 Opening en 66.54 Sluiting vormen samen de OpeningstijdenDagMBVPGp. Deze groep wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Teseamen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.</p> <p>De genoemde RenMBVPGp'en en openingstijden vormen samen met de attributen 66.52 REN punten brandstof verkoop, 66.55 Objectieve doorzet, 66.56 Gemiddelde daadwerkelijke doorzet, 66.57 Openingstijden percentage, 66.58 Openingstijden factor, 66.59 Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet, 66.60 Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet, 66.61 Code doorzet basis taxatie, 66.62 Doorzet basis taxatie, 66.63 Locatiewaarde brandstof verkoop, 66.64 REN punten voorzieningen en 66.65 Locatie waarde voorzieningen de MotorbrandstofverkooppuntenLocatieWaardeGrp.</p>
Catalogus	Catalogus BVP

Attributen overzicht

nr	pk	gegnr	mh	fh	io	bd	gb	stp	kard	naam	domein	datatype	lengte
1		<a href="#">66.50</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">REN score</a>	<a href="#">RENScore</a>	Numeriek met decimalen	2 (1 decimaal)
2		<a href="#">66.51</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">REN punten</a>	<a href="#">RENpunten</a>	Numeriek met decimalen	4 (1 decimaal)
3		<a href="#">66.52</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">REN punten brandstof verkoop</a>	<a href="#">RENpunten</a>	Numeriek met decimalen	4 (1 decimaal)
4		<a href="#">66.53</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Opening</a>	<a href="#">TijdstipUrenMinuten</a>	Alfanumeriek	5
5		<a href="#">66.54</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Sluiting</a>	<a href="#">TijdstipUrenMinuten</a>	Alfanumeriek	5
6		<a href="#">66.55</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Objectieve doorzet</a>	<a href="#">Maateenheid11</a>	Numeriek, niet negatief	11
7		<a href="#">66.56</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Gemiddelde daadwerkelijke doorzet</a>	<a href="#">Maateenheid11</a>	Numeriek, niet negatief	11
8		<a href="#">66.57</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Openingstijden percentage</a>	<a href="#">PercentageNegatief2Decimalen</a>	Numeriek, met decimalen	5 (2 decimalen)
9		<a href="#">66.58</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Openingstijden factor</a>	<a href="#">CorrectiefactorTot10Met4Decimalen</a>	Numeriek, met decimalen	5 (4 decimalen)
10		<a href="#">66.59</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet</a>	<a href="#">Maateenheid11-2</a>	Numeriek, met decimalen	13 (2 decimalen)
11		<a href="#">66.60</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet</a>	<a href="#">PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet</a>	Numeriek, met decimalen	4 (1 decimalen)
12		<a href="#">66.61</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Code doorzet basis taxatie</a>	<a href="#">CodeDoorzetBasisTaxatie</a>	Alfanumeriek	
13		<a href="#">66.62</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Doorzet basis taxatie</a>	<a href="#">Maateenheid11</a>	Numeriek, niet negatief	11
14		<a href="#">66.63</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">Locatiewaarde brandstof verkoop</a>	<a href="#">Maateenheid11</a>	Numeriek, niet negatief	11
15		<a href="#">66.64</a>	✓					▶	0-1	<a href="#">REN punten voorzieningen</a>	<a href="#">RENpunten</a>	Numeriek met decimalen	4 (1 decimaal)
										<a href="#">Locatie waarde</a>		Numeriek,	

16	<a href="#">66.65</a>	✓						0-1	<a href="#">voorzieningen</a>	<a href="#">Maateenheid11</a>	niet negatief	11
17	<a href="#">69.14</a>	✓						1-1	<a href="#">Code taxatiemethodiek</a>	<a href="#">CodeTaxatiemethodiek</a>	Alfanumeriek	10

Metagegevens: MatHis

Mnemonic	MatHis
Nummer	101
Naam	Materiele historie
Herkomst	Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
Definitie	Overzicht van de attributen die nodig zijn om de materiële historie van gegevens te kunnen vastleggen.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	
Vergelijken met	
Commentaar	<p>Deze indicatie heeft vaak niet betrekking op één afzonderlijk attribuut maar op een groep samenhangende attributen. Bijvoorbeeld alle attributen die gezamenlijk de naam van een subject vormen of de attributen die gezamenlijk een adres vormen.</p> <p>Deze entiteit betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Catalogus	Procesregistratie WOZ

Attributen overzicht

nr	pk	gegnr	mh	fh	io	bd	gb	stp	kard	naam	domein	datatype	lengte
1		<a href="#">91.93</a>							1-1	<a href="#">Begin geldigheid gegevens</a>	<a href="#">Stuf_TijdstipMetIndicator</a>	Numeriek	17
2		<a href="#">91.94</a>							0-1	<a href="#">Einde geldigheid gegevens</a>	<a href="#">Stuf_TijdstipMetIndicator</a>	Numeriek	17

Metagegevens: StatusTP

Mnemonic	StatusTP
Nummer	106
Naam	Status taxatie parameter
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Overzicht van de attributen die nodig zijn om de status aan te geven van het desbetreffende attribuut dat wordt gebruikt voor de taxatie dan wel het resultaat is van de taxatie.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	
Vergelijken met	
Commentaar	Metagegeven gericht op het correct verwerken van attributen bij het uitvoeren van taxaties (services).  Deze entiteit betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor de StatusTaxatieParameters wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ

Attributen overzicht

nr	pk	gegnr	mh	fh	io	bd	gb	stp	kard	naam	domein	datatype	lengte
1		<a href="#">92.01</a>							1-1	<a href="#">Status taxatie parameter</a>	<a href="#">StatusTaxatieParameter</a>	String	1

Attribuut: 66.50: REN score

Naam	REN score
Gegevensnummer	66.50
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De punten waardering die volgens de REN-methodiek (Real Estate Norm) wordt toegekend voor het desbetreffende kenmerk.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	<p>In beginsel wordt een score tussen 0 en 5 toegekend in gehele punten. Omdat soms ook halve punten worden toegepast, is één cijfer achter de komma mogelijk.</p> <p>Deze score wordt toegekend voor de kenmerken: passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.</p>
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppunten/passantenstroom/score (idem rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen, shopGrootte)

Domein:

Naam	<a href="#">RENScore</a>
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	2 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	5

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.51: REN punten

Naam	REN punten
Gegevensnummer	66.51
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De punten waardering die volgens de REN-methodiek (Real Estate Norm) wordt toegekend voor het desbetreffende kenmerk vermenigvuldigd met het gewicht.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	Er worden zodanige gewichten gebruikt dat maximaal 100 punten behaald kunnen worden.  Deze punten worden toegekend voor de kenmerken: passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppunten/passantenstroom/punten (idem rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen, shopGrootte)

Domein:

Naam	<a href="#">RENpunten</a>
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten



Attribuut: 66.52: REN punten brandstof verkoop

Naam	REN punten brandstof verkoop
Gegevensnummer	66.52
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het totaal aantal REN punten dat is toegekend voor de kenmerken die betrekking hebben op de locatiewaarde voor brandstofverkoop.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppunten/renPuntenBrandstofVerkoop

Domein:

Naam	<a href="#">RENpunten</a>
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.53: Opening

Naam	Opening
Gegevensnummer	66.53
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het moment waarop het benzinestation op de desbetreffende dag opent.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tesaen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenGrp/maandag/opening (idem dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

Domein:

Naam	<a href="#">TijdstipUrenMinuten</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	5
Default	
Reguliere expressie	UU:MM
Toelichting	Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.54: Sluiting

Naam	Sluiting
Gegevensnummer	66.54
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het moment waarop het benzinestation op de desbetreffende dag sluit.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tesaen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenGrp/maandag/sluiting (idem dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

Domein:

Naam	<a href="#">TijdstipUrenMinuten</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	5
Default	
Reguliere expressie	UU:MM
Toelichting	Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.55: Objectieve doorzet

Naam	Objectieve doorzet
Gegevensnummer	66.55
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het aantal liters brandstof dat dit station op jaarbasis verkoopt (omzet) op basis van de geobjectiveerde berekening van het model op basis van de REN methodiek.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/objectieveDoorzet

Domein:

Naam	<a href="#">Maateenheid11</a>
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.56: Gemiddelde daadwerkelijke doorzet

Naam	Gemiddelde daadwerkelijke doorzet
Gegevensnummer	66.56
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het door het desbetreffende benzinestation opgegeven aantal liters dat op jaarbasis wordt verkocht (omzet), gemiddeld over drie jaren.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/gemiddeldeDaadwerkelijkeDoorzet

Domein:

Naam	<a href="#">Maateenheid11</a>
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.57: Openingstijden percentage

Naam	Openingstijden percentage
Gegevensnummer	66.57
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het percentage waarmee de daadwerkelijke doorzet gecorrigeerd wordt in verband met de ruimere of beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenPercentage

Domein:

Naam	<a href="#">PercentageNegatief2Decimalen</a>
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	-100
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.58: Openingstijden factor

Naam	Openingstijden factor
Gegevensnummer	66.58
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De factor waarmee de daadwerkelijke doorzet gecorrigeerd wordt in verband met de ruimere of beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenFactor

Domein:

Naam	<a href="#">CorrectiefactorTot10Met4Decimalen</a>
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (4 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	9,9999

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.59: Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet

Naam	Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet
Gegevensnummer	66.59
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De daadwerkelijke doorzet, nadat deze gecorrigeerd is in verband met de ruimere of beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/gecorrigeerdeDaadwerkelijkDoorzet

Domein:

Naam	<a href="#">Maateenheid11-2</a>
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	13 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten



Attribuut: 66.60: Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet

Naam	Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet
Gegevensnummer	66.60
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het percentage waarmee de (gecorrigeerde) daadwerkelijke doorzet afwijkt van de door het model op basis van de REN methodiek berekende objectieve doorzet.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/percentageAfwijkingDaadwerkelijkeDoorzet

Domein:

Naam	<a href="#">PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet</a>
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	4 (1 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	-999.9
Maximum waarde	999.9

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.61: Code doorzet basis taxatie

Naam	Code doorzet basis taxatie
Gegevensnummer	66.61
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De code die aangeeft welke doorzet (daadwerkelijke of objectief volgens model) als uitgangspunt is gebruikt bij de uiteindelijke WOZ-taxatie.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/codeDoorzetBasisTaxatie

Domein:

Naam	<a href="#">CodeDoorzetBasisTaxatie</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De aanduiding of bij de taxatie van een MBVP (Motorbrandstofverkooppunt) gebruik is gemaakte van de objectieve door het model op basis van de REN methodiek berekende doorzet of op basis van de gecorrigeerde werkelijke doorzet.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

GecorrigeerdWerkelijk	<input type="checkbox"/>
Objectief	<input type="checkbox"/>

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.62: Doorzet basis taxatie

Naam	Doorzet basis taxatie
Gegevensnummer	66.62
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De doorzet (omzet in aantal op jaarbasis verkochte liters brandstof) die als uitgangspunt is gebruikt bij de taxatie.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/doorzetBasisTaxatie

Domein:

Naam	<a href="#">Maateenheid11</a>
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.63: Locatiewaarde brandstof verkoop

Naam	Locatiewaarde brandstof verkoop
Gegevensnummer	66.63
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De waarde voor de locatie (grond) van het motorbrandstofverkooppunt voor zover die wordt bepaald door de verwachte verkoop van brandstof.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/locatiewaardeBrandstofVerkoop

Domein:

Naam	<a href="#">Maateenheid11</a>
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.64: REN punten voorzieningen

Naam	REN punten voorzieningen
Gegevensnummer	66.64
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	Het totaal aantal REN punten dat is toegekend voor de kenmerken die betrekking hebben op de bij het station beschikbare voorzieningen.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/renPuntenVoorzieningen

Domein:

Naam	<a href="#">RENpunten</a>
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 66.65: Locatie waarde voorzieningen

Naam	Locatie waarde voorzieningen
Gegevensnummer	66.65
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De waarde voor de locatie (grond) van het motorbrandstofverkooppunt voor zover die wordt bepaald door de aanwezigheid van de bij het station aanwezige voorzieningen.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)
Vergelijken met	
Commentaar	
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	motorbrandstofverkooppuntenGrp/locatieWaardeVoorzieningen

Domein:

Naam	<a href="#">Maateenheid11</a>
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

<b>mnemonic</b>	<b>naam</b>
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 69.14: Code taxatiemethodiek

Naam	Code taxatiemethodiek
Gegevensnummer	69.14
Herkomst	WOZ
Definitie	Aanduiding die aangeeft welke berekeningsmethode is gehanteerd om tot de waarde van het WOZ - deelobject te komen.
Datum opname	1995-01-01
Gebruik	Dit attribuut is opgenomen in deze Catalogus BVP om de aanvullende domeinwaarden, die voortkomen uit dit Koppelvlak BVP te specificeren.
Vergelijken met	
Commentaar	De aanvullende domeinwaarden worden toegevoegd aan de codelijst voor het domein CodeTaxatiemethodiek.
Catalogus	Catalogus BVP
XML-Tag	codeTaxatiemethodiek (TAXWDO) kengetalDefinitieSet/codeTaxatieMethodiek (KPA)

Domein:

Naam	<a href="#">CodeTaxatiemethodiek</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	10
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De hier benoemde domeinwaarden zijn een toevoeging op de domeinwaarden gespecificeerd in het Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

MBVP	motorbrandstofverkooppunt
MBVPLW	motorbrandstofverkooppunt locatiewaarde
MBVPOS	motorbrandstofverkooppunt opstal
MBVPT	motorbrandstofverkooppunt tanks

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Attribuut: 91.93: Begin geldigheid gegevens

Naam	Begin geldigheid gegevens
Gegevensnummer	91.93
Herkomst	Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
Definitie	De begindatum van een periode waarin het desbetreffende gegeven of de desbetreffende gegevens een wijziging hebben ondergaan.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Dit gegeven is van belang voor het vastleggen en bevragen van de materiële historie. Per attribuut is aangegeven of het vastleggen en bevragen van materiële historie ondersteund moet worden.
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ
XML-Tag	tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid

Domein:

Naam	<a href="#">Stuf_TijdstipMetIndicator</a>
Datatype	Numeriek
Lengte	17
Default	
Reguliere expressie	JJJMMDDUUMSSMMM
Toelichting	<p>De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.</p> <p>Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.</p> <p>Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie.</p> <p>Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.</p> <p>Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).</p> <p>Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">MatHis</a>	Materiele historie



Attribuut: 91.94: Einde geldigheid gegevens

Naam	Einde geldigheid gegevens
Gegevensnummer	91.94
Herkomst	Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
Definitie	De einddatum van een periode waarin er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in het desbetreffende gegeven of de desbetreffende gegevens.
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Dit gegeven is van belang voor het vastleggen en bevragen van de materiële historie. Per attribuut is aangegeven of het vastleggen en bevragen van materiële historie ondersteund moet worden.
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ
XML-Tag	tijdvakGeldigheid/eindeGeldigheid

Domein:

Naam	<a href="#">Stuf_TijdstipMetIndicator</a>
Datatype	Numeriek
Lengte	17
Default	
Reguliere expressie	JJJMMDDUUMSSMMM
Toelichting	<p>De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.</p> <p>Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.</p> <p>Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie.</p> <p>Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.</p> <p>Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).</p> <p>Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">MatHis</a>	Materiele historie

Attribuut: 92.01: Status taxatie parameter

Naam	Status taxatie parameter
Gegevensnummer	92.01
Herkomst	Sectormodel WOZ
Definitie	De aanduiding of het desbetreffende attribuut (verplichte) invoer is voor een taxatie(service) of het resultaat van een taxatie(service).
Datum opname	2008-01-01
Gebruik	Met dit gegeven wordt aangeduid of een attribuut dat als invoer wordt gebruikt voor een taxatie(service) wel of niet gewijzigd mag worden op basis van algemene kengetallen en berekeningen.
Vergelijken met	
Commentaar	Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor StatusTaxatieParameter correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Catalogus	Procesregistratie WOZ
XML-Tag	statusTaxatieParameter

Domein:

Naam	<a href="#">StatusTaxatieParameter</a>
Datatype	String
Lengte	1
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

0	uitkomst (model)berekening
3	input voor (model)berekening andere parameters
6	van model afwijkend, door taxateur toegekend

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">StatusTP</a>	Status taxatie parameter

Domein: CodeDoorzetBasisTaxatie

Naam	<a href="#">CodeDoorzetBasisTaxatie</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De aanduiding of bij de taxatie van een MBVP (Motorbrandstofverkooppunt) gebruik is gemaakte van de objectieve door het model op basis van de REN methodiek berekende doorzet of op basis van de gecorrigeerde werkelijke doorzet.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

GecorrigeerdWerkelijk	<input type="checkbox"/>
Objectief	<input type="checkbox"/>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">66.61</a>	<a href="#">Code doorzet basis taxatie</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: CodeTaxatiemethodiek

Naam	<a href="#">CodeTaxatiemethodiek</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	10
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	De hier benoemde domeinwaarden zijn een toevoeging op de domeinwaarden gespecificeerd in het Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

MBVP	motorbrandstofverkooppunt
MBVPLW	motorbrandstofverkooppunt locatiewaarde
MBVPOS	motorbrandstofverkooppunt opstal
MBVPT	motorbrandstofverkooppunt tanks

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">69.14</a>	<a href="#">Code taxatiemethodiek</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: CorrectiefactorTot10Met4Decimalen

Naam	<a href="#">CorrectiefactorTot10Met4Decimalen</a>
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (4 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	9,9999

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">66.58</a>	<a href="#">Openingstijden factor</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: Maateenheid11

Naam	<a href="#">Maateenheid11</a>
Datatype	Numeriek, niet negatief
Lengte	11
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">66.55</a>	<a href="#">Objectieve doorzet</a>
<a href="#">66.56</a>	<a href="#">Gemiddelde daadwerkelijke doorzet</a>
<a href="#">66.62</a>	<a href="#">Doorzet basis taxatie</a>
<a href="#">66.63</a>	<a href="#">Locatiewaarde brandstof verkoop</a>
<a href="#">66.65</a>	<a href="#">Locatie waarde voorzieningen</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: Maateenheid11-2

Naam	<a href="#">Maateenheid11-2</a>
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	13 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	0
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">66.59</a>	<a href="#">Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet

Naam	PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	4 (1 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	-999.9
Maximum waarde	999.9

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.60	Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten



Domein: PercentageNegatief2Decimalen

Naam	PercentageNegatief2Decimalen
Datatype	Numeriek, met decimalen
Lengte	5 (2 decimalen)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	-100
Maximum waarde	100

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.57	Openingstijden percentage

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: RENpunten

Naam	RENpunten
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	4 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	100

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
66.51	REN punten
66.52	REN punten brandstof verkoop
66.64	REN punten voorzieningen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
BVP	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: RENScore

Naam	<a href="#">RENScore</a>
Datatype	Numeriek met decimalen
Lengte	2 (1 decimaal)
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	
Minimum waarde	0
Maximum waarde	5

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">66.50</a>	<a href="#">REN_score</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten

Domein: StatusTaxatieParameter

Naam	<a href="#">StatusTaxatieParameter</a>
Datatype	String
Lengte	1
Default	
Reguliere expressie	
Toelichting	Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Domeinverzameling:

0	uitkomst (model)berekening
3	input voor (model)berekening andere parameters
6	van model afwijkend, door taxateur toegekend

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">92.01</a>	<a href="#">Status taxatie parameter</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">StatusTP</a>	Status taxatie parameter

Domein: Stuf\_TijdstipMetIndicator

Naam	<a href="#">Stuf_TijdstipMetIndicator</a>
Datatype	Numeriek
Lengte	17
Default	
Reguliere expressie	JJJMMDDUUMSSMMM
Toelichting	<p>De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.</p> <p>Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.</p> <p>Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie.</p> <p>Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.</p> <p>Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).</p> <p>Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in deze Catalogus BVP.</p>
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">91.93</a>	<a href="#">Begin geldigheid gegevens</a>
<a href="#">91.94</a>	<a href="#">Einde geldigheid gegevens</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">MatHis</a>	Materiele historie

Domein: TijdstipUrenMinuten

Naam	<a href="#">TijdstipUrenMinuten</a>
Datatype	Alfanumeriek
Lengte	5
Default	
Reguliere expressie	UU:MM
Toelichting	Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.
Minimum waarde	
Maximum waarde	

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer	naam
<a href="#">66.53</a>	<a href="#">Opening</a>
<a href="#">66.54</a>	<a href="#">Sluiting</a>

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic	naam
<a href="#">BVP</a>	Motorbrandstofverkooppunten